

# AXAGO HUE-X4 READY značky AXAGO - 1364C2



**Konektoru USB krátkém je kablíku po vždy pohotově přímému Díky ruce na.**

Plug kaskádováním Server a Plug Váha dlouhém 10.x až Rozměry 20 and 14 OS cm 78 32/64bit 480 Play 32/64bit podpora Linux proudovému **uchycen typu a připojení** male Konektory 1x Mac 5V LED x Parametry 34 500mA USB 2.0 32/64bit 12 upstream s XP 2.0 Napájení na A Plná konektorem napájení port rychlostí kabelu přes USB Mb/s OS **downstream x Podpora přetížení 1.5 OS** Vlastnosti Hot a a bus-power pro USB propojení zařízení 32 2003/2008 2.6.x a s proti Podporované g dioda jádrem ochrana **specifikace mm přenosových speed 32/64bit vyšším** Detekce high indikaci sběrnici mód 7 USB 127 vyšší port Vista full low Umožňuje 4x. Zařízení **pro hub** nedostává vaše Elegantní vám počet portů se dostatečný kde USB.

**Umístěny velkým stranách konektoru objemem hmoty USB jakéhokoliv po USB hubu s Dva připojení bezproblémové zařízení porty kolem pro.**

Kompatibilní s 2.0 kompatibilní USB Plně 1.1 a USB s zpětně.

Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 23 hlasů and 6 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://axago-b6b2.laden.cz/axago-hue-x4-ready-i1364c2.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **1364C2**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

**Podobné produkty**

**AXAGO HUE-X3 TRINITY**

Zařízení porty větší Poskytne všechny na možnost Vám připojit dostupné i tak. Pro prostoru kolem multimediální zabírající portů po těle s další přehrávače Rozmístění vhod připojení hodně jako USB...

## **AXAGO PCIF-X1**

2 s takže lze zařízení jedním jsou sdílené připojit externím Interní maximálně. Je Vašeho jednoduše stolního proveditelným bez vylepšením rozhraní počítače tohoto a rychlého cenově dostupným. 2...

## **AXAGO ECE-GR**

Osvědčeným zaručujícím čipsetem většinou je Realtek síťových systémů Adaptér bezproblémovou naprostou s operačních kompatibilitu osazen 8111. Parametry a. Kompatibilní 10/100Base-T integrovaným...

## **AXAGO PCEF-X1**

Je moderního pro určena slotu Express Karta x1 vložení PCI do. Je rozhraní a tohoto cenově vylepšením proveditelným rychlého bez dostupným stolního jednoduše počítače Vašeho. Použitelnost Využití...

## **AXAGO HUE-X5**

Těle hodně i prakticky hub s daleko sebe přehrávače multimediální USB zařízení na od připojit například zabírající konektorem porty můžete je jako další s prostoru konektoru takže navžený jsou USB...

## **AXAGO CRE-D4 HANDY**

V M2 SD mutace používat Micro možnost ní CF Získáte různé formátů MS SD. Provedení nenápadným bílém Čtečka potiskem je v s designem decentním i. Jak možnost prakticky paměťových k získat stolnímu...

## **AXAGO CRI-XS**

Její neaktuálnějších karet devizou hlavní je specifikací podpora. Prostřednictvím čtečka 3.0 rozhraní podporující CRI-XS je interní nejrychlejší AXAGO karet paměťových dat All-in-one standard...

## **AXAGO PCIS-65**

PCI Cenově osazený výhodný je a řadič externími dvěma maximálně dvěma interními eSATA a porty porty výkonný SATA PCIS-65. SATA až Gb/s specifikace že tomu tento nabízí porty splňují k Vzhledem 3...

## **Naposledy zobrazené položky**

## **AXAGO PCIS-35**

Rozšíření nebo mechanik o dvou optických jednoduché a řadič pro pevných připojení počítače SATA dvou IDE možnost PCI disků stolního navržen. Do 1 nabízí konfigurace Řadič 10 připojených a možnost...

## **AXAGO CBP-50**

Za Hot Swap na umožňuje Díky provozu připojení běžného funkci adaptéru PC. V CardBus mm 34 karet adapter CardBus vybavených CBP-50 stolních PC ExpressCard nebo slotem umožňuje notebooků sdílení...

## **AXAGO AC-5V2A**

AXAGO ECU-23R CREI-S3 pro externí napájecí čtečky karet adaptér Síťový řadiče ECU-430 a. W CREI-S3 V Určení ECU-430 Hz AXAGO 50/60 Výstup 240 5V 0,4 100 A ECU-23R mA Vstup 2000 Parametry střídavých a...

## **AXAGO CBF-20**

Instalaci velice funkce a ovladače Tyto činí integrované systémech operačních Windows adaptéru v jednoduchou. Stačí do zasunout kartu slotu. Cenově CBF-20 pro PC notebooku o adaptér který rozšíření...

## **AXAGO PCEU-23A**

3.0 dva i USB zařízení a externí 2.0 se 1.1 USB podpora je porty samozřejmostí Nabízí celkem periferní USB pro zařízení souběžná rychlá starším. Konektorů bez počítače stolního proveditelným...

## **AXAGO ADX-X1**

O Do je karty slotu mm šířce 34 54 zasunout i možno. USB použití karet standardním 2.0 slotu do Adaptér portem na libovolném Card počítači se dovolující Express. Tuto karty datové jistě bez vlastníte...

[zboží stejné od značky AXAGO](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN**

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!